

## **RUTA 2. Arribes del Duero**

### **LUGARES DE INTERES**

- Casa del parque de Fermoselle.
- Presa de la Almendra.
- Miradores del parque: Mirador del fraile y mirador de la ermita del Castillo.
- Pozo de los Humos. Cascada.

### **AVES REPRESENTATIVAS**

Aves de dehesa, ribera y cortados rocosos

### **ITINERARIO**

#### **Primera jornada**

El punto de partida se inicia dentro del Parque Natural de Arribes del Duero. Este parque horadado por el río Duero y Águeda serpentea y hace frontera entre España y Portugal. En este caso se partirá desde la Casa del Parque de Fermoselle, un centro de interpretación accesible y adaptado para personas con alguna discapacidad física. Dispone de información sobre rutas de senderismo y características del parque.

A 22 km de aquí se llega a la localidad de Fariza. En ella se encuentra uno de los mayores enebrales del parque y el Mirador de la Ermita del Castillo, por donde discurre la ruta ornitológica senderista “*Fariza – Mirador de las Barrancas*”. Como alternativa a este recorrido o de forma complementaria se puede continuar hasta la presa del embalse de la Almendra, donde se presenta un itinerario por los miradores de los Arribes salmantinos que bordea desde Cibanal hasta el municipio de Almendra.

#### **Segunda jornada**

En Pereña de la Ribera merece la pena el paseo hasta el mirador de la Ermita, catalogado como una ruta de senderismo ornitológico. Se puede observar con facilidad el águila-azor perdicera y buitre leonado. Otra opción es conducir hasta Masueco, desde donde accedemos a la espectacular cascada formada por el río Uces, denominada *El Pozo de los Humos*.

Llegando a Aldeadávila de la Ribera, aparece una pista asfaltada que alcanza el *Mirador del Fraile*, un ambiente donde se refugia la cigüeña negra, el alimoche y águila real.

A 5 km. de Corporario se sitúa *la Playa del Rostro*, una playa fluvial que consta de un embarcadero. Desde aquí parte un crucero fluvial que atraviesa los cañones graníticos del Duero, una opción muy interesante para la observación de aves rupícolas.



